DETECCION TEMPRANA DE CANCER



ANGELICA MAQUILON
ENFERMERA LINEA
REFERENTE DETECCION CANCER

Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

PROPOSITO DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA

Es posicionar en la Agenda Publica el Cáncer como un problema de Salud Pública y Movilizar la acción del Estado, la acción Intersectorial, la Responsabilidad Social Empresarial y la Corresponsabilidad Individual para el control de esta Enfermedad en Colombia

OBJETIVOS



1. Reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para cáncer


2. Reducir las muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento de la detección temprana y la calidad de la atención.

3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes de cáncer

4. Garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e información para la toma de decisiones

5. Fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer.

DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO




PROCEDIMIENTO	CUPS	CENTRO DE PRODUCCION
CITOLOGIA (TAMIZAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO)	892901	1409
ADN-VPH (TAMIZAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO)	908436	1409
COLPOSCOPIA	702203	1409
BIOPSIA SACABOCADO	671201	1409

Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

TAMIZACION

EDAD	PRUEBA	PERIODICIDAD	RECOMENDACION
Menores de 25 años	Tamización de oportunidad con citología	Ante resultado negativo, continuar con el esquema 1-3-3	A partir del criterio y evaluación de antecedentes y factores de riesgo por el médico o enfermera que justifiquen realizarla. Considerar antecedentes como: Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad (3 o más hijos), múltiples compañeros sexuales
25-29 años	Citología vaginal	Esquema 1-3-3	Se recomienda realizar la tamización con citología en esta población, con el fin de disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino
30-65 años	Prueba de ADN-VPH	Cada 5 años ante resultado negativo	Tomar en el mismo momento una citología (empezando con la muestra para citología, seguida por la muestra para el ADN-VPH)
Mayores de 65 años			Se suspende la tamización siempre y cuando las pruebas de tamización en los últimos 5 años, específicamente las del ADN-VPH tengan resultado negativo. En caso contrario, continuar seguimiento según algoritmos para lesiones pre neoplásicas


MODELO DE ATENCION



Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA







POBLACION SUJETO



Mujeres que ya iniciaron el ciclo menstrual

AUTOEXAMEN

Mujeres a partir de los 40 años

EXAMEN CLINICO DE MAMA

Mujeres de 50 a 69 años


MAMOGRAFIA

Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

PROCEDIMIENTO	CUPS	CENTRO DE PRODUCCION
MAMOGRAFIA	876802	1408
EXAMEN CLINICO DE MAMA		1408
BIOPSIA DE MAMA	851101-851102	1408

Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

MODELO DE ATENCION




Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

TAMIZACION

EDAD	PRUEBA	PERIODICIDAD	RECOMENDACIÓN
Menarquía	Autoexamen de mama	Una vez al mes, una semana después de finalizada la menstruación	Se recomienda la enseñanza del autoexamen como estrategia de concientización y autoconocimiento
A partir de los 40 años	Examen clínico de la mama	Una vez por año	Se recomienda la realización de examen clínico de la mama con un método estandarizado y por parte de médicos debidamente entrenados, asegurando la referencia inmediata y oportuna a un sistema de diagnostico adecuado en el evento de haber detectado lesiones sospechosas
50-69 años	Mamografía	Cada 2 años ante resultados en la mamografía (BI-RADS 1 Y 2)	

SIGNOS DE ALARMA

- MASAS EN LA MAMA O AXILA
- ENGROSAMIENTO DE LA PIEL O RETRACCION
- CAMBIO EN EL COLOR DE LA PIEL
- ULCERACIONES EN LA MAMA O PEZON
- ASIMETRIA DE LAS MAMAS DE RECIENTE APARICION
- RETRACCION DEL PEZON DE RECIENTE APARICION
- SECRECIONES ESPONTANEAS O SANGRADO POR EL PEZON
- CONTAR CON ANTECEDENTES FAMILIARES DE CANCER DE MAMA



Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"

ATENCIONES INCLUIDAS

EXPLICAR SEGÚN EDAD QUE PRUEBAS DE TAMIZACION EXISTEN Y PERIODICIDAD SEGÚN RESULTADO

EDUCAR EN SIGNOS DE ALARMA Y LA FORMA CORRECTA DE REALIZARSE EL AUTOEXAMEN DE MAMA

REALIZAR EXAMEN CLINICO DE MAMA

REGISTRO DE INFORMACION EN HC


BUSQUEDA ACTIVA DE LA PACIENTE Y ENTREGA DE RESULTADOS

REMISION A OTROS SERVICIOS, SEGUN RUTA DE ATENCION INTEGRAL

ACOMPAÑAMIENTO



Red de Salud de Ladera · E.S.E.
"LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"


"La **salud** no lo es todo
pero sin ella, todo lo
demás es nada."
Arthur Schopenhauer

GRACIAS